

## Το CDC θέλει οι έγκυες γυναίκες να κάνουν 4 εμβόλια — Όλο και περισσότερες γυναίκες λένε «όχι»

CDC Wants Pregnant Women to Get 4 Vaccines — More and More Women Are Saying 'No'

**18/10/23** Επιλογή, μετάφραση, διαμόρφωση, σχόλια, ανάρτηση-προώθηση, Δρ. Γεωργίου Γεωργαδάκη, χειρουργού- γυναικολόγου-μαιευτήρα (ggeorgad@gmail.com), Βόλος.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, ο **δισταγμός στον εμβολιασμό μεταξύ των εγκύων αυξάνεται**, προκαλώντας ανησυχία σε ορισμένους γιατρούς και αξιωματούχους δημόσιας υγείας. Ωστόσο, οι ιατροί που τους πήραν συνέντευξη από το *The Defender* **προέτρεψαν τις μέλλουσες μαμάδες να είναι επιφυλακτικές με τις ενέσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης - ειδικά όταν πρόκειται για εμβόλια για τον COVID-19.** Με **Μάικ Καπούτζο**




Το NBC News την Τρίτη οδήγησε τη διαδικτυακή του εκπομπή με αυτό που το δίκτυο είπε ότι ήταν η μεγαλύτερη είδηση στον κόσμο: «Ο Πρόεδρος Μπάιντεν να επισκεφθεί το Ισραήλ και ο **δισταγμός**

**στον εμβολιασμό αυξάνεται για τις εγκύους** ».

Καθώς η περίοδος των χειμερινών αναπνευστικών ασθενειών πλησιάζει γρήγορα, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), συνιστούν **για πρώτη φορά τέσσερα εμβόλια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: το εμβόλιο της γρίπης , το εμβόλιο Tdap (τετάνου, διφθερίτιδας και κοκκύτη ή κοκκύτη) , RSV εμβόλιο (αναπνευστικό συγκυτιακό ιό) και το εμβόλιο COVID-19** .

Ωστόσο, περισσότερες γυναίκες λένε «όχι» **στους γιατρούς τους που συστήνουν το COVID-19 και τα άλλα εμβόλια** - ακόμη και κλείνοντας τις συνομιλίες μαζί τους, λέγοντας «**Δεν πρόκειται να μιλήσω γι' αυτό**», σύμφωνα με την **αναφορά του NBC News** .

«Συναντάμε περισσότερη αντίσταση από ό,τι θυμάμαι ποτέ», είπε ο Δρ Νιλ Σίλβερμαν, ειδικός ιατρικής μητρικής-εμβρυϊκής ιατρικής στο UCLA Health. «Δεν λάβαμε τέτοιου είδους απώθηση σε αυτή την κλίμακα πριν από την πανδημία» «Τώρα όλα τα εμβόλια συγκεντρώνονται ως «κακά», είπε.



Το NBC στήριξε την έκθεσή του σε μια μελέτη του CDC, « [Κάλυψη εμβολιασμού γρίπης, Tdap και COVID-19 και διστακτικότητα μεταξύ εγκύων γυναικών](#) », που δημοσιεύτηκε στην εβδομαδιαία αναφορά νοσηρότητας και θνησιμότητας του οργανισμού, στις 29 Σεπτεμβρίου.

Ιατρικοί εμπειρογνώμονες που πήραν συνέντευξη, από το The Defender, επέκριναν τις συστάσεις του CDC και την έκθεσή του, σχετικά με τον δισταγμό-απροθυμία λήψης, της «ανθοδέσμης» των εμβολίων, από τις έγκυες.

Ένας από αυτούς τους ειδικούς, ο Δρ Τζέιμς Θορπ, γιατρός από τη Φλόριντα,



πιστοποιημένος στη μαιευτική και γυναικολογία, που ασκεί τη μαιευτική για περισσότερα από 42 χρόνια, προέτρεψε περισσότερες

γυναίκες να πουν όχι στα εμβόλια κατά του COVID-19, τα οποία ονόμασε « βδέλυγμα της επιστήμης και βδέλυγμα ενός διεφθαρμένου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης».

Συνεχίζοντας το CDC, να προωθεί τα επικίνδυνα εμβόλια mRNA COVID-19 σε έγκυες γυναίκες, είπε ο Thorpe, παραβιάζει τον «κάθε ανθρώπινης» της κάθε ανθρώπινης εγκυμοσύνης.

«Ο χρυσός κανόνας της εγκυμοσύνης είναι ότι ποτέ, μα ποτέ, μια νέα ουσία, να χορηγείται στην εγκυμοσύνη, ποτέ», είπε. «Και δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός ή νοσοκόμα, δεν χρειάζεται να έχεις καμία εκπαίδευση, για να το ξέρεις αυτό».

Μόνο το 27% των ερωτηθέντων, στην έρευνα, έλαβε ενισχυτικό εμβόλιο για τον COVID-19, στην εγκυμοσύνη.

Η μελέτη αυτή του CDC, ανέλυσε δεδομένα από μια έρευνα πάνελ διαδικτύου που διεξήχθη από τις 28 Μαρτίου έως τις 16 Απριλίου 2023. Το CDC εξέτασε 1.814 ερωτώμενες που ήταν έγκυες ανά πάσα στιγμή από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023.

### Τα βασικά ευρήματα της μελέτης περιλαμβάνουν :

- Μόνο το 27,3% των γυναικών επέλεξαν να κάνουν το δισθενές αναμνηστικό εμβόλιο COVID-19, πριν ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης κατά τη διάρκεια της περιόδου γρίπης 2022-23, σχεδόν, το μισό ποσοστό που συμφώνησε να κάνει κάποια άλλα εμβόλια. Το σήμα-εύρημα αυτό, στη μελέτη δείχνει φόβο για τον COVID-19. Τα εμβόλια μολύνουν άλλα εμβόλια, είπαν ειδικοί στη δημόσια υγεία.
- Ο σκεπτικισμός, σχετικά με τα εμβόλια, έχει αυξηθεί για να λερώσει το εμβόλιο της γρίπης στα μάτια των εγκύων γυναικών, αν και το εμβόλιο γρίπης έχει χορηγηθεί σε εκατομμύρια εγκύους για αρκετές δεκαετίες. Πέρυσι, η αντίστοιχη μελέτη του CDC διαπίστωσε ότι, το 47,2% των μελλοντικών μητέρων έλαβαν τα εμβόλια κατά της γρίπης, από το 57,5% που έλαβαν τα εμβόλια κατά τη διάρκεια της σεζόν 2019-20, πριν από την COVID-19.
- Μεταξύ των περισσότερων από τις 2.000 γυναίκες που ήταν έγκυες κατά τη διάρκεια της αιχμής της περσινής περιόδου κρουολογήματος και γρίπης, ή όταν η έρευνα διεξήχθη τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σχεδόν το ένα τέταρτο, είπε ότι ήταν «πολύ διστακτικό», σχετικά με τη λήψη του εμβολίου της γρίπης, μια σημαντική δηλαδή αύξηση σε «διστακτικότητα εμβολιασμού», πάνω από το 17,2%, που δήλωσε ότι είχε επιφυλάξεις κατά την περίοδο 2021-22 αναπνευστικών ασθενειών.

- Το **55,4%** των γυναικών, με πρόσφατο ζωντανό τοκετό, επέλεξαν να λάβουν εμβολιασμό Tdap κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αριθμός που απέχει πολύ από τα προ-πανδημικά επίπεδα, αλλά «ο αυτο-αναφερόμενος δισταγμός έναντι του εμβολιασμού της γρίπης και του Tdap κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξήθηκε μεταξύ των εγκύων από το 2019-20 έως το 2022 -23.».

[Η Δρ Ντενίζ Τζέιμσον](#), αντιπρόεδρος για ιατρικές υποθέσεις στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα Υγείας και εκπρόσωπος του Αμερικανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, είπε



στο NBC News ότι «ακόμη και πριν από την πανδημία, ήταν ένας αγώνας να εμβολιαστούν οι έγκυες γυναίκες.»

Είπε ότι είναι απογοητευμένη που «ο Tdap μόλις αναρρώνει από τα προ-πανδημικά επίπεδα» και «ο αριθμός των γυναικών που εμβολιάστηκαν για τον Covid είναι απογοητευτικός».

[Η Δρ Linda Eckert](#), OB-GYN και ειδικός σε παγκόσμια υγεία και ανοσοποίηση στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, είπε ότι περισσότεροι από τους ασθενείς της έχουν «προκατάληψη... για το πώς νιώθουν για ένα εμβόλιο».



Όταν η Eckert, συνιστά ένα εμβόλιο, περισσότερες έγκυες απαντούν τώρα, «[Δεν πρόκειται να μιλήσω για αυτό](#)», είπε.

[Η Δρ Μελίσα Σάιμον](#), OB-GYN στο Northwestern Medicine στο Σικάγο, αποδοκίμασε την άνοδο των εμβολίων λέγοντας, «μύθους, αυτό που θα έλεγα κραυγαλέα παραπληροφόρηση που προορίζεται να είναι πιο πολιτικά φορτισμένη και να μην βασίζεται στην επιστήμη».



Εγκυμοσύνη «πολύ πιο ασφαλής» χωρίς «κίνδυνους εμβολιασμού»

Ο Thorp, ειδικός στη μητρική-εμβρυϊκή ιατρική, που επισκέπτεται 6.000-7.000 έγκυες ασθενείς υψηλού κινδύνου ετησίως, είπε ότι ήταν τρομοκρατημένος από

το πρωτοφανές επίπεδο επιπλοκών, αποβολών και εμβρυϊκών θανάτων. μεταξύ των εγκύων ασθενών του και των αγέννητων παιδιών τους μετά την κυκλοφορία του εμβολίου COVID-19..

Τα [εμβόλια mRNA για τον COVID-19](#) είναι «το πιο θανατηφόρο φάρμακο στην ιστορία της ιατρικής, είτε το αποκαλείς εμβόλιο, φάρμακο, γονιδιακό φάρμακο, ιατρική παρέμβαση, όπως κι αν το αποκαλείς», είπε. «Και το ήξεραν. Το CDC το γνώριζε. Το HHS το ήξερε. Η Pfizer το γνώριζε και προσπάθησε να θάψει τα δεδομένα, τα οποία έδειχναν 1.223 θανάτους από το εμβόλιο της τις πρώτες 10 εβδομάδες, για 75 χρόνια».

Ο Thorp ανέφερε τις περισσότερες από [1 εκατομμύριο ασθένειες και αναπηρίες](#) και [χιλιάδες θανάτους](#), μετά τον εμβολιασμό κατά του COVID-19, που αναφέρθηκαν στο Σύστημα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Συμβάντων Εμβολίων ([VAERS](#)), το οποίο [διοικείται από το CDC και την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ \(FDA\)](#).

«Αν πάρετε όλα τα άλλα εμβόλια στις ΗΠΑ τον περασμένο αιώνα και κάνετε μια [αναζήτηση βιβλιογραφίας](#)», είπε, «οι [θάνατοι και οι ασθένειες που σχετίζονται με τα εμβόλια mRNA επισκιάζουν τους κινδύνους όλων των άλλων εμβολίων μαζί](#)».

Οι κρατικές υπηρεσίες και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης συνέχισαν για σχεδόν τρία χρόνια, να αγνοούν τις πιο τρομερές επιπτώσεις των εμβολίων στην ιστορία των ΗΠΑ, οι οποίες είναι [ιδιαίτερα τραγικές για τις έγκυες γυναίκες και τα αγέννητα παιδιά τους](#), είπε ο Thorp.

Τον Δεκέμβριο του 2022, ο Thorp ήταν ο κύριος συγγραφέας ενός πρωτοποριακού προεκτυπωμένου [άρθρου](#), σχετικά με τους κινδύνους των εμβολίων COVID-19 για τις [έγκυες γυναίκες και τα αγέννητα παιδιά](#). Το άρθρο αξιολογήθηκε από

ομοτίμους και δημοσιεύτηκε την άνοιξη του 2023 στο [Journal of American Physicians and Surgeons](#).

Η μελέτη ανέλυσε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, μετά από εμβόλια COVID-19, που βίωσαν γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, εστιάζοντας στην εγκυμοσύνη και την έμμηνο ρύση. Χρησιμοποίησε δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη βάση δεδομένων VAERS από την 1η Ιανουαρίου 1998 έως τις 30 Ιουνίου 2022, για να συγκρίνει τις αναφορές βλαβών-παρενεργειών, για τα εμβόλια της γρίπης, έναντι εκείνων, των εμβολίων κατά του COVID-19.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι, τα εμβόλια κατά του COVID-19, σε σύγκριση με τα εμβόλια κατά της γρίπης, σχετίζονται με διπλάσιο ποσοστό αναφερόμενων «εμμηνορροϊκών ανωμαλιών, αποβολών, χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου, εμβρυϊκής δυσπλασίας, εμβρυϊκού κυστικού υγρώματος, εμβρυϊκών καρδιακών διαταραχών, εμβρυϊκών αρρυθμιών, εμβρυϊκών αρρυθμιών καρδιακή ανακοπή, εμβρυϊκή αγγειακή δυσαιμάτωση, ανωμαλίες εμβρυϊκής ανάπτυξης, εμβρυϊκή ανώμαλη επιτήρηση, θρόμβωση του πλακούντα εμβρύου, χαμηλό αμνιακό υγρό, προεκλαμψία, πρόωρος τοκετός, πρόωρη πρόωρη ρήξη μεμβράνης, εμβρυϊκός θάνατος/θνησιγένεια και πρόωρος θάνατος μωρού.

«Οι επιπλοκές της εγκυμοσύνης και οι ανωμαλίες της εμμήνου ρύσεως είναι σημαντικά πιο συχνές, μετά τους εμβολιασμούς κατά του COVID-19, από ότι μετά τους εμβολιασμούς κατά της γρίπης», κατέληξαν οι συγγραφείς.

Σύμφωνα με τον Thorp, όταν ειδοποίησε για πρώτη φορά το [Αμερικανικό Συμβούλιο Μαιευτικής και Γυναικολογίας](#) - το πιο ισχυρό από τα τρία ιατρικά συμβούλια της ειδικότητάς του - για τα σήματα στο VAERS, το διοικητικό

συμβούλιο απείλησε να τον από-πιστοποιήσει, για διάδοση «παραπληροφόρησης».

Το διοικητικό συμβούλιο, έκτοτε υποχώρησε, είπε ο Thorp, επειδή «ξέρουν ότι έχουν άδικο και εγώ έχω δίκιο».

Ο Thorp, είπε ότι το διοικητικό συμβούλιο πήρε « μεγάλα χρηματικά ποσά», από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να συμμετάσχει στον « μεγαλύτερο πόλεμο ψυχο-πόλεμων 5ης γενιάς, στην ιστορία του κόσμου, ένα τεράστιο πρόγραμμα προπαγάνδας για να θάψουν τα δεδομένα» και απείλησε 61.000 γιατρούς με απώλεια του σκάφους-πιστοποίηση, που θα τελείωνε τη σταδιοδρομία τους, εάν παρέκκλιναν από την κυβερνητική γραμμή ότι τα εμβόλια ήταν «ασφαλή και αποτελεσματικά και απαραίτητα».

Το CDC και άλλες αρχές δημόσιας υγείας, υποστηριζόμενες από μεγάλα μέσα ενημέρωσης, «στόχευσαν τους ασθενείς μου με την προπαγάνδα τους», είπε ο Thorp.

«Στόχευσαν τις γυναίκες γιατί οι γυναίκες παίρνουν όλες τις αποφάσεις για την υγειονομική περίθαλψη, όχι οι άνδρες», είπε. «Και κυνηγούσαν τις γυναίκες γιατί οι έγκυες γυναίκες είναι ο πιο ευάλωτος πληθυσμός στον κόσμο, όχι τα παιδιά, ούτε οι ηλικιωμένοι. Εάν μπορείτε να πείσετε έγκυες γυναίκες όταν εφαρμόζετε ένα φάρμακο, μπορείτε να πείσετε όλους στον κόσμο ότι πρέπει να ακολουθήσουν».

Ο Δρ. Pierre Kory, πρόεδρος και επικεφαλής ιατρός της [Front Line COVID-19 Critical Care Alliance](#), αμφισβήτησε, ότι οποιοδήποτε από τα τέσσερα συνιστώμενα από το CDC εμβόλια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι απαραίτητο, αλλά είπε ότι το εμβόλιο για τον COVID-19 είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο.



«Πιστεύω ότι η ασφάλεια αυτών των εμβολίων δεν έχει ποτέ πραγματικά αποδειχθεί, ειδικά όσον αφορά το ότι οδηγούν σε αυξημένα ποσοστά πολλών χρόνιων ασθενειών στην παιδική ηλικία», είπε.

Ο Pierre Kory είπε, ότι ήταν σοκαρισμένος από αυτό που είπε ότι ήταν μια συνεχιζόμενη προπαγανδιστική εκστρατεία παραπληροφόρησης. «Αυτό είναι και παράλογο και δεν προκαλεί έκπληξη», είπε. «Το επίπεδο επιρροής της φαρμακευτικής βιομηχανίας αποκαλύπτεται σε περισσότερους Αμερικανούς σε καθημερινή βάση».

Ο Pierre Kory επεσήμανε τα «πραγματικά ανησυχητικά» [δεδομένα μητρικής θνησιμότητας του CDC για το 2021](#). «Η σύστασή μου στο CDC είναι να επικεντρωθεί ερευνητικά, περισσότερο στο γιατί τόσες πολλές Αμερικανίδες μητέρες πέθαναν ξαφνικά το 2021, αντί να συνεχίσουν να συνιστούν τυφλά τον [μαζικό εμβολιασμό αυτού του πληθυσμού ασθενών](#)».

Χρησιμοποιώντας τα [δεδομένα θνησιμότητας του CDC](#), από την έκθεσή του, στις 16 Μαρτίου 2023, ο Kory δημιούργησε [ένα διάγραμμα](#), που αναλύει τα ποσοστά θνησιμότητας για εγκύους μητέρες κάτω των 25 ετών. Έδειξε **αύξηση 38% στους θανάτους για όλες τις μητέρες όλων των φυλών** και περισσότερο από 83% αύξηση για τις νεαρές Ισπανόφωνες μητέρες.

Ο Δρ Peter McCullough είπε στο The Defender, ότι «ανησυχεί ότι τα περιττά εμβόλια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα προκαλέσουν πυρετό σε ορισμένες γυναίκες».

«Ο πυρετός είναι ένα από τα πιο κοινά ερεθίσματα για **αποβολή, θνησιγένεια και πρόωρο τοκετό**», είπε. «**Η εγκυμοσύνη είναι πολύ πιο ασφαλής όταν αφήνεται στη φυσική εξέλιξη της κύησης χωρίς τους κινδύνους του εμβολιασμού**».

«Ως μητέρα, το πρώτο πράγμα που έκανα, το πρώτο πράγμα που κάνουν όλες οι μητέρες, είναι να αξιολογούν τι καταναλώνετε, επειδή πηγαίνει απευθείας στο

μωρό σας», δήλωσε η Laura Sextro, Διευθύνουσα Σύμβουλος του The Unity Project, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα την [Καλιφόρνια](#), που αγωνίζεται για την ιατρική ελευθερία και τα



γονικά δικαιώματα. «Οι έγκυες γυναίκες κόβουν τα ψάρια, λόγω των υψηλών επιπέδων υδραργύρου και μολύβδου, ή ίσως σταματήσουν να πίνουν διαιτητική κόλα».

Ενώ οι μητέρες, «καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουν το παιδί τους στη μήτρα», προέτρεψε αυτές περισσότερο να συνειδητοποιήσουν, τους κινδύνους της «ένεσης στον εαυτό σου» με το εμβόλιο mRNA, το οποίο εγκυμονεί κινδύνους, αποδεδειγμένους και άγνωστους, για τις μητέρες και τα παιδιά.

«Είναι μια θηριωδία αυτό, που βλέπουμε σήμερα », είπε. «Βλέπουμε μια δραματική αύξηση στις αυτόματες αποβολές σε ορισμένα τρίμηνα μετά τη χορήγηση αυτού του εμβολίου στις γυναίκες».

Η Sextro συμβούλεψε τις έγκυες γυναίκες, ότι «ο καλύτερος τρόπος για να προστατέψετε εσάς και το μωρό σας είναι να φροντίζετε πάντα να κάνετε ερωτήσεις».

«Αν δεν λαμβάνετε απαντήσεις, είναι δικαίωμά σας ως γονιός - το γεγονός ότι το μωρό είναι στη μήτρα δεν σημαίνει ότι δεν είστε γονιός - είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι ενημερώνεστε και προστατεύετε το παιδί σας .»

[https://childrenshealthdefense.org/defender/pregnancy-covid-rsv-flu-vaccine-hesitancy/?utm\\_source=luminate&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=defender&utm\\_id=20231018](https://childrenshealthdefense.org/defender/pregnancy-covid-rsv-flu-vaccine-hesitancy/?utm_source=luminate&utm_medium=email&utm_campaign=defender&utm_id=20231018)

Επιλογή, μετάφραση, διαμόρφωση, σχόλια, ανάρτηση-προώθηση, Δρ. Γεωργίου Γεωργαδάκη, χειρουργού-γυναικολόγου-μαιευτήρα (ggeorgad@gmail.com), facebook.com/profile.php?id=100091590918172 Βόλος.



